



**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 000097/2024
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Pedro Canário/ES - IPASPEC, com fundamento no do artigo 75, inciso II, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público o aviso de propostas de preços, para contratação de empresa especializada para execução dos serviços abaixo:

Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes, para serem utilizados neste Instituto de Previdência, para o exercício de 2024, em conformidade com as especificações detalhadas e quantitativos constantes no Termo de Referência em anexo.

Os interessados em apresentar proposta de preços poderão enviar para o e-mail administrativo@ipaspec.es.gov.br ou entregar pessoalmente na Sede do Instituto (Avenida Vila Velha, nº 152, Centro, CEP 29970-000, Pedro Canário – ES, CEP: 29970-000).

Maiores informações poderão ser solicitadas no Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Pedro Canário/ES - Tel. (27) 3764-1918 / (27) 99966-4840.

O período para apresentação de propostas se dará nos dias: 08/11/2024, 11/11/2024 e 12/11/2024.

As propostas deverão constar o prazo de validade de 90 (noventa) dias, bem como assinada e carimbada.

Pedro Canário/ES, 07 de novembro de 2024.

**TELMA JOSEFA DA FONSECA
DIRETORA ADMINISTRATIVA**



PROCESSO Nº 000097/2024

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Prezado (a)

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de material/serviço conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido e assinado pelo representante da empresa).

Ressaltando que a empresa tem que estar com as certidões abaixo citadas devidamente regularizadas.

- **CNDT** - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- **CNDE** - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
- **CNDF** - CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
- **CNDM** - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO
- **CNF** – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	04	NOTEBOOK–15,6” - Processador Intel Core i5, Velocidade do Processador 2.70GHz, Cache 3M, Sistema Operacional Windows 10, Memória 8 GB, Suporta até 16 GB, HD SSD 256GB, , Tela 15,6”, Resolução da tela em FULL HD (1920X1080), Placa de Vídeo UHD, Drive Óptico, Rede Ethernet network 10/100 RJ-45, Conexão Wireless/WI-FI, Bluetooth 5.0, Áudio com auto falantes duplos, webcam com resolução HD (1280x720)Portas frontais 01 entrada HDMI, 01 entrada USB 3.0, 02 entradas USB 2.0, 01 entrada de rede, 01 entrada combinada para fone de ouvido/microfone, mouse Touchpad Eletrostático, Bateria de 3 células 50 wha, Garantia 12 meses.
2	01	GELADEIRA – Frost Free, 02 portas, 450 litros ou superior. Inverter, 110V
3	4	MONITOR PARA COMPUTADOR - monitor de LED 21 polegadas ou superior (WideScreen 16:9), com regulagem de altura, com tela horizontal ou vertical, entrada HDMI e VGA
4	01	FOGÃO 04 BOCAS - Fogão de 4 bocas com forno de uso doméstico, sendo, 2 queimadores médios e 2 queimadores grandes. Acendimento automático das bocas e do forno.
5	02	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA revestida em vinil/corino preto, com regulagem de altura através de pistão a gás juntamente Assento em madeira com quatro porcas garra 1/4" fixadas, dimensões mínimas de (L x P) 470mm X 440mm, com 65mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo, Encosto com estrutura em polipropileno copolímero injetado de forma levemente adaptada ao corpo, com dimensões mínimas de (Lx A) 420mm x 380mm de altura com espessura de 98mm com cantos arredondados em espuma injetado com densidade de 45 shor e 50mm de espessura fixado por uma acopla na parte posterior do encosto que se fixa a plataforma por meio de um "L" já soldado, permitindo assim a melhor fixação e também serve como acabamento uma capa, mecanismo da cadeira feito com chapa de aço 1010/1020 e espessura 2.65mm, fosfatada e pintada com tinta epóxi



		a pó, dotado de duas alavancas, sendo uma para acionamento do pistão e a outra aciona e trava do encosto, que possui um grau de inclinação do encosto 17 ⁰ graus para frente e para traz, e possibilita várias regulagens por toque suave da alavanca que para na posição desejada, o encosto deve possuir regulagem de altura através do sistema de catraca que possibilita melhor ajuste. A base deverá ser penta pé fabricada em chapa 1010/1020 e espessura 1,50mm, conformada na ponta do tubo para encaixe do pino euro, deve possuir uma carenagem injetada e moldada como acabamento.
6	01	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU , tensão 110/220 v, tipo split, modelo split, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel, com instalação inclusa, conforme manual do fabricante inverter
7	14	CADEIRA GIRATÓRIA COM BASE FIXA , Encosto: Regulável, Apoio de braço: Regulável, Mecanismo: Backplax, Plataforma Fixa, Base: Standard Secretária Caixa Fixa com Sapata, Base / Estrutura: Pintura Preta
8	2	MESA DE ESCRITÓRIO 140cm x 65cm- 2 Gavetas, cor off White, MDF
9	1	FRITADEIRA SEM ÓLEO SISTEMA AIR FRYER , Cesto antiaderente capacidade: 5,0 litros ou mais, desligamento automático, potência 1.900w, temperatura 80 a 200 graus, com timer, 110v.